



arrêté ministériel du 17 août 1954

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/01

Maisons Alfort, le 26/05/00

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

77100 MEAUX



RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Mur Frigo décor emplacement tranchage

Date de fabrication:
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



arrêté ministériel du 17 août 1954

②

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/02

SAPAR
ZI DE LA BAUVE
77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Mur Frigo décor emplacement produit tradi

Date de fabrication:
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00


MICROBIOLOGIE


Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



arrêté ministériel du 17 août 1954

(3)

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/03

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Porte frigo décor, intérieur décor + poignée

Date de fabrication :
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00


MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.

(4)



arrêté ministériel du 17 août 1954

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/04

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Porte frigo décor, extérieur + poignée

Date de fabrication:
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00


MICROBIOLOGIE


Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



arrêté ministériel du 17 août 1954

5

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/05

SAPAR
ZI DE LA BAUVE
77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :

Date de fabrication :
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

Cellule RR N°1 panneau décollé sur mousse Polyuréthane

MICROBIOLOGIE


Listeria monocytogenes


Présence

Conclusion:

Présence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel


Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



arrêté ministériel du 17 août 1954

16

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/06

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Tunnel de lavage décor intérieur + rideau

Date de fabrication:
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00


MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



arrêté ministériel du 17 août 1954

⑦

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/07

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Porte décor extérieur entrée du personnel

Date de fabrication:
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.

8



arrêté ministériel du 17 août 1954

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/08

SAPAR
ZI DE LA BAUVE
77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Intérieur machine 'cucco rideau gelée

Date de fabrication:
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

MICROBIOLOGIE


Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



CTSCCV

arrêté ministériel du 17 août 1954

9

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/09

SAPAR
ZI DE LA BAUVE
77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :

Date de fabrication :
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

Frigo décor panneau décollé sur mousse polyuréthane


MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Présence

Conclusion:

Présence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



arrêté ministériel du 17 août 1954

10

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/10

SAPAR
ZI DE LA BAUVE
77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Intérieur Gelmax décor

Date de fabrication :
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



CTSCCV

arrêté ministériel du 17 août 1954

11

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/11

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

Maisons Alfort, le 26/05/00

77100 MEAUX

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Benne cutter décor dedans dessous

Date de fabrication:
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00


MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



CTSCCV

arrêté ministériel du 17 août 1954

12

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/12

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Salle stockage gelée interrupteur + mur

Date de fabrication:
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



arrêté ministériel du 17 août 1954

13

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/13

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Chariot produit cuit frigo décor

Date de fabrication :
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00


MICROBIOLOGIE


Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



14

arrêté ministériel du 17 août 1954

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/14

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

Maisons Alfort, le 26/05/00

77100 MEAUX

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Tapis lisse trancheuse L.S après N et D

Date de fabrication :
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



CTSCCV

(15)

arrêté ministériel du 17 août 1954

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/15

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Porte sas intérieur SV/L.S + poignée

Date de fabrication :
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.


N. Baber
Responsable Technique du laboratoire de microbiologie.



CTSCCV

(16)

arrêté ministériel du 17 août 1954

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/16

SAPAR
ZI DE LA BAUVE
77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Lames trancheur L.S (après N et D)

Date de fabrication:
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00


MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



arrêté ministériel du 17 août 1954

(17)

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/17

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

Maisons Alfort, le 26/05/00

77100 MEAUX

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Mur derrière VS 44 (coffret électrique)

Date de fabrication:

D.L.C :

Date d'arrivée : 17/02/00

MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



arrêté ministériel du 17 août 1954

18

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/18

SAPAR
ZI DE LA BAUVE
77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Chariots à sacs S/V

Date de fabrication:
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

MICROBIOLOGIE


Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



arrêté ministériel du 17 août 1954

er

19

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/19

SAPAR
ZI DE LA BAUVE
77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE

Conditions d'arrivée :

Lot/Emb/Ref :

Date de fabrication:

D.L.C :

Date d'arrivée : 17/02/00

Atelier décor panneau décollé sur mousse polyuréthane

MICROBIOLOGIE


Listeria monocytogenes

Présence

Conclusion:

Présence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



arrêté ministériel du 17 août 1954

(20)

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/20

SAPAR
ZI DE LA BAUVE
77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
rideau retours dessouvidés VS 805

Date de fabrication:
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babet 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



CTSCCV

(21)

arrêté ministériel du 17 août 1954

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/21

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

Maisons Alfort, le 26/05/00

77100 MEAUX

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Vestiaire homme sol sortie + porte

Date de fabrication :
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00


MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



(22)

arrêté ministériel du 17 août 1954

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/22

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

Maisons Alfort, le 26/05/00

77100 MEAUX

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Vestiaire femme sol sortie + porte

Date de fabrication :
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00

MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



CTSCCV

23

arrêté ministériel du 17 août 1954

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/23

SAPAR
ZI DE LA BAUVE
77100 MEAUX

Maisons Alfort, le 26/05/00

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE
Conditions d'arrivée :
Lot/Emb/Ref :
Pédiluve entrée décor

Date de fabrication :
D.L.C :
Date d'arrivée : 17/02/00


MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.



(24)

arrêté ministériel du 17 août 1954

Code client : 77503
N° Analyse : 00/02/076/24

SAPAR

ZI DE LA BAUVE

Maisons Alfort, le 26/05/00

77100 MEAUX

RAPPORT D'ANALYSE

Page N° 1/1

Lavettes

Descriptif produit : 1 LAVETTE

Conditions d'arrivée :

Lot/Emb/Ref :

Vestiaire Armoire S. Simon stock linge propre

Date de fabrication:

D.L.C :

Date d'arrivée : 17/02/00


MICROBIOLOGIE

Listeria monocytogenes

Absence

Conclusion:

Absence de Listeria monocytogenes dans la zone prélevée.

N. Babel 
Responsable Technique du laboratoire de
microbiologie.